

ΔΥ

ΠΡΟΚΗΘΕΙΣ

ΥΠ. ΟΙΚΟΝ. & ΥΠ. ΤΕΧΝ. ΕΠΕΙΓΟΝ



29/05/2025

4/6.

Αρ. Πρωτ.:

Βούλα : 29/05/2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ	
2 ^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ	
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»	
Αριθ. Πρωτ.	10069
Βούλα	29/05/2025
Συνημ.	

Προς: Υποδιεύθυνση Οικονομικού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Πληροφορίες: Παπαντωνάκη Καλ.
Ταχ. Δ/ση : Β. Παύλου 1, Τ.Κ.:16673
Τηλ: 2132163600-1
Email: texnvp@asklepieio.gr

Θέμα: Τεχνικές προδιαγραφές για την εργασία επισκευής μίας μεταλλικής πόρτας για την ΜΕΘΧ.

Σχετικά

Τα υπ.αριθμ. 2417/28-05-2025 έγγραφο της ΜΕΘΧ.

Παρακαλούμε για την εργασία επισκευής μίας μεταλλικής πόρτας για την ΜΕΘΧ.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία ενεργή σύμβαση του Νοσοκομείου για επισκευές πορτών οποιουδήποτε τύπου.

Εσωτερική Διανομή:

- Τεχνική Υπηρεσία

Τεχνικές προδιαγραφές

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕΘΧ

- Θα πραγματοποιηθεί εργασία επισκευής σε πόρτα της ΜΕΘΧ..
- Η εργασία-επισκευή θα αφορά
 - A) Εξαγωγή και επανατοποθέτηση της πόρτας με επισκευή στους μεντεσέδες-η πόρτα έχει κρεμάσει και καθίσταται προβληματικό το άνοιγμά της.
 - B) Εργασία επισκευής στο κυπρί-κλειδαριά καθώς η πόρτα δεν ανοίγει με απλό σπρώξιμο.
 - Γ) Αλλαγή κωδικού στο εξωτερικό πληκτρολόγιο
 - Δ) Ρύθμιση σούστας-μηχανισμού επαναφοράς ώστε να κλείνει κανονικά η πόρτα.
- Ο μειοδότης θα λάβει βεβαίωση επίσκεψης από την Τεχνική Υπηρεσία, την οποία θα καταθέσει στα δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού.
- Ο μειοδότης θα αποκαταστήσει τυχόν φθορές που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια Επισκευής.
- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για 6 μήνες.

Ο Συντάξας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

T. Y.

28-05-2025



ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διευθυντής: Ράλλης Μ.

Τηλ.: 213216 3206 - 3200

Βούλα 28/05/2025

Αρ.πρωτ :

ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑ :« Επισκευή κεντρικής πόρτας Μεθχ »

Επανελημμένως έχουμε ζητήσει την επισκευή της κεντρικής πόρτας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας η οποία δεν κλείνει και παραμένει ανοιχτή όλο το εικοσιτετράωρο, με αποτέλεσμα να εκτίθεται σε κίνδυνο ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του Τμήματος και όχι μόνο.Επανερχόμαστε και ζητούμε άμεση επισκευή της πόρτας προς αποφυγή παντός κινδύνου.

Ο Διευθυντής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ.ΠΕ.