

Τεχνικές προδιαγραφές

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ

1. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

- Η πινακίδα θα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο πάχους περίπου 3mm
- Οι διαστάσεις της πινακίδας θα είναι οι ακόλουθες
 $M \times Y \approx 1.20m \times 0.50m$
- Το κείμενο που θα αναγράφεται στην πινακίδα θα είναι το ακόλουθο

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

- Το κείμενο θα αποτελείται από αυτοκόλλητα γράμματα βινυλίου.
- Το φόντο θα είναι χρώματος μπλέ ενώ η γραμματοσειρά θα είναι χρώματος κίτρινου και το ύψος της γραμματοσειράς θα είναι 20-22cm.

2. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

- Η πινακίδα θα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο πάχους περίπου 3mm
- Οι διαστάσεις της πινακίδας θα είναι οι ακόλουθες
 $M \times Y \approx 1.20m \times 0.50m$
- Το κείμενο που θα αναγράφεται στην πινακίδα θα είναι το ακόλουθο

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ

- Το κείμενο θα αποτελείται από αυτοκόλλητα γράμματα βινυλίου.
- Το φόντο θα είναι χρώματος μπλέ ενώ η γραμματοσειρά θα είναι χρώματος κίτρινου και το ύψος της γραμματοσειράς θα είναι 20-22cm.

3. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

- Οι πινακίδα θα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο πάχους περίπου 3mm
- Η πινακίδα θα έχει διαστάσεις 38cm x 38 cm.
- Η πινακίδα θα είναι όπως στο σχήμα



- Το φόντο θα είναι μπλέ σκούρο, ενώ το εικονίδιο θα είναι λευκού χρώματος.