




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Πληροφορίες: Παπαντωνάκη Καλ.
Ταχ. Δ/ση : Β. Παύλου 1, Τ.Κ.:16673
Τηλ: 2132163600-1
Email: texnyvf@asklepieio.gr

ΔΔ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

18-11-2025

Αρ.
Βούλα

Προς: Υποδιεύθυνση Οικονομικού



Θέμα: Τεχνικές Προδιαγραφές για προμήθεια και τοποθέτηση 2 ραφιερών Dexion
και 2 ξύλινων ντουλαπών για την MENK.

47/5788

Σχετικά

Το υπ.αριθμ. 4712/07-11-2025 δελτίο παραγγελίας υλικού της MENK.

Παρακαλούμε για την προμήθεια και τοποθέτηση 2 ραφιερών Dexion και 2 ντουλαπών για τη
MENK.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία ενεργή σύμβαση του Νοσοκομείου για την προμήθεια
ραφιερών και ντουλαπών οποιουδήποτε είδους.

Η ΥΠΟΔ/ΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Επιστημονική Υπηρεσία
- Τεχνική Υπηρεσία

Τεχνικές προδιαγραφές

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΤΥΠΟΥ DEXION ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ.

- ✓ Οι ραφιέρες θα είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής αντοχής.
- ✓ Θα χρειαστούν συνολικά 2 ραφιέρες.
η ραφιέρα α θα είναι ημιβαρέως τύπου Midirack,
Η δεύτερη ραφιέρα θα είναι απλό dexion.

Διάσταση α. ραφιέρας

M x B x Y $\approx$ 225cm x 40cm x 200cm

Διάσταση β ραφιέρας

M x B x Y $\approx$ 90cm x 40cm x 165cm

- ✓ Συνολικά θα τοποθετηθούν 5 ράφια για την α ραφιέρα και 4 ράφια για την β ραφιέρα.
- ✓ Το πάχος της λαμαρίνας του ραφιού είναι $\geq 0.8\text{mm}$.
- ✓ Το μέγιστο βάρος αντοχής ανά ράφι θα είναι $\geq 500\text{ kg}$ για τα ράφια των 213cm, και μεγαλύτερο των 300kg για τα ράφια των 92cm.
- ✓ Οι ραφιέρες δεν θα διαθέτουν πλάτη.
- ✓ Η απόσταση μεταξύ των ραφιών θα είναι περίπου 40cm.
- ✓ Η συναρμολόγηση και τοποθέτηση των ραφιερών θα πραγματοποιηθεί από τον μειοδότη.
- ✓ Εγγύηση 2 έτη.
- ✓ Η εταιρία θα διαθέτει απαραίτητα πιστοποίηση κατά ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και ελέγχου και θα πληρή όλα τα Ευρωπαϊκά Standard ασφαλείας.

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗ

- Το υλικό κατασκευής θα είναι MDF επενδυμένο με μελαμίνη
- Οι διαστάσεις συνολικά της κατασκευής θα είναι οι ακόλουθες
 $M \times Y \times B = 160\text{cm} \times 70\text{cm} \times 40\text{cm}$
- Ο σκελετός της ντουλάπας καθώς και τα ράφια θα έχουν πάχος 2 cm.
- Η ντουλάπα θα διαθέτει ένα ράφι άρα 2 αποθηκευτικούς χώρους τοποθετημένα στη μέση του ύψους της ντουλάπας.
- Η ντουλάπα θα πακτωθεί στον τοίχο με κατάλληλες βίδες-ούπα ώστε να αποφευχθεί πτώση της. Επιπλέον η ντουλάπα δεν θα τοποθετηθεί στο δάπεδο, άρα θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην στερέωση της.
- Θα διαθέτει κλειδαριά.
- Η ντουλάπα θα διαθέτει 4 φύλλα ανοιγόμενα με μεντεσέδες. Τα φύλλα θα διαθέτουν πρακτικές χειρολαβές επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσία.
- Ο μειοδότης θα προσκομίσει χρωματολόγιο στην Τεχνική Υπηρεσία για την επιλογή του χρώματος του ξύλου.
- Οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν το χώρο και θα λάβουν βεβαίωση επίσκεψης την οποία θα προσκομίσουν στην προσφορά τους.
- Ο μειοδότης θα τοποθετήσει την ντουλάπα στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία.

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΞΥΛΙΝΗ

- Το υλικό κατασκευής θα είναι MDF επενδυμένο με μελαμίνη
- Οι διαστάσεις συνολικά της κατασκευής θα είναι οι ακόλουθες
 $M \times Y \times B = 80\text{cm} \times 230\text{cm} \times 40\text{cm}$
- Ο σκελετός της ντουλάπας καθώς και τα ράφια θα έχουν πάχος 2 cm.
- Η ντουλάπα θα διαθέτει 5 ράφια άρα 6 αποθηκευτικούς χώρους συνολικά.
- Η ντουλάπα θα πακτωθεί στον τοίχο με κατάλληλες βίδες-ούπα ώστε να αποφευχθεί πτώση της.
- Θα διαθέτει κλειδαριά.
- Η ντουλάπα θα διαθέτει 2 φύλλα ανοιγόμενα με μεντεσέδες. Τα φύλλα θα διαθέτουν πρακτικές χειρολαβές επιλογής της Τεχνικής Υπηρεσία.
- Η ντουλάπα θα διαθέτει 4 πόδια. Τα πόδια της ντουλάπας στο πίσω μέρος θα τοποθετηθούν 4cm μπροστά από την πλάτη ώστε να ληφθεί υπόψη το σοβατεπί και να πατήσει καλά η ντουλάπα στο δάπεδο.
- Ο μειοδότης θα προσκομίσει χρωματολόγιο στην Τεχνική Υπηρεσία για την επιλογή του χρώματος του ξύλου.
- Οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν το χώρο θα λάβουν μετρήσεις και θα λάβουν βεβαίωση επίσκεψης την οποία θα προσκομίσουν στην προσφορά τους.
- Ο μειοδότης θα τοποθετήσει την ντουλάπα στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία.