

Δ

ΥΠ. ΟΙΚΟΝ
02/03/2026

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»
Αριθ. Πρωτ. 867
Βούλα 02/03/2026
Συνημ. Δ4
204

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:
Ημ/νία: 2/3/26
Αρ. παραγγελίας: 14/69737

Αρ. έγκρισης Δ.Σ.:
Αρ. σύμβασης:

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

Προμηθευτή:

Παρακαλούμε να μας προμηθεύσετε με τα παρακάτω είδη:

Κωδ.	Περιγραφή Είδους	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		
		Μον. μέτρησης	Αριθμ.	Ολογράφως
320	Αυτοκόλλητο αφρώδες επιδέσμο διπλότυπο με άφρατο οροαπορροφητικό καταστρώμα στο αφρώδες στρώμα για συνεχή παροχή αφρώδους στο έλκος για όλη τη διάρκεια εφαρμογής του. Επιδέσμοτα είναι ταχύρροτα ελαστικά των μικροοργανισμών που αναρροφούνται από το έλκος και εντός του επιδέσμου. Το διπλότυπο στρώμα διπλότυπο να είναι ελαστικό και να βοηθήσει στην επεξεργασία των ελκών. Διαθέτει 2,7mm για άμεση απορρόφηση του ελκώδους υγρού. Μα παίρνει το σχήμα του έλκους με βάση τις εκτιμήσεις για ολόκληρη διάρκεια εφαρμογής του. Να είναι κατάλληλο για έλκος με χαμηλή υγρασία. Διαστάσεις: Ειδικοί σχήμα 25cm x 25cm		700 X 700 ΤΡΙΛΟΦΑ (30)	

Προϊστάμενος Ο/Η Προϊστάμενος Ο/Η Διοικητικός Διευθυντής
ατος Προμηθειών Οικονομικής Υπηρεσίας

(υπογραφή - σφραγίδα)

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ο ΑΡ. ΔΙΑΓΝΩΣΙΜΟΥ Ή Ο ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ή Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΥΛΟΥ 1 - Τ.Κ. 16673 ΒΟΥΛΑ - Τηλ.: 213 2163000 - Fax.: 213 2163027

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΚΟΛΥΤΟΣ Ν. & Ρ. 210 42 09 413

www.promitheisasklepieio.gr